




# PISCINE INOX V4A

BY BE PISCINES

**BE PISCINES**  
WWW.BEPISCINES.CH



## UN BAIN DE LUMIÈRE

BE PISCINES vous invite à plonger dans un bain de lumière avec la piscine INOX V4A.

Ce bassin unique d'une qualité de finition inégalée en la matière, vous offre toute la magie de la lumière et le confort de l'Inox.

### UN DESIGN QUI S'ADAPTE À TOUS LES HABITATS.

Le profil spécifique de l'Inox apporte une signature architecturale incomparable.


Atypique et luxueuse, la piscine Inox V4A par son design contemporain, répond parfaitement à l'exigence architecturale des clients les plus ambitieux.



BE PISCINES  
WWW.BEPISCINES.CH



BE PISCINES  
WWW.BEPISCINES.CH



## INFORMATIONS TECHNIQUES

### PISCINE À DÉBORDEMENT

Débordement en cascade  
avec bac tampon en tôle inox V4A.

Le volume du bac est de 6m<sup>3</sup>  
sur une longueur du bassin, alimenté par  
deux pompes de gavages marque SPECK  
BADU d'une capacité de 16m<sup>3</sup>/heure  
chacune, intégrant un système de régulation  
automatique des niveaux.

BE PISCINES  
WWW.BEPISCINES.CH







BE PISCINES  
WWW.BEPISCINES.CH



BE PISCINES  
WWW.BEPISCINES.CH





## INFORMATIONS TECHNIQUES

### CONFORT DU BASSIN

Pour le confort et la relaxation, le bassin est équipé de 7 buses de balnéothérapie de la marque UWE LIBRA.


Le bassin est également équipé d'un éclairage à leds au design discret par 6 minis spots de la marque WIBRE.

Tous les équipements situés dans le bassin son conçus en INOX V4A.





BE PISCINES  
WWW.BEPISCINES.CH




## INFORMATIONS TECHNIQUES

### LE CONFORT DE L'INOX V4A

Le bassin est équipé d'un escalier 3 marches en tôle inox V4A podotactile. Apportant un confort au toucher et une structure marteler aux formes rondes pour un maintien optimal contre le risque de glissade.

Une banquette est également disponible pour une assise bas du corps dans l'eau.





BE PISCINES  
WWW.BEPISCINES.CH



## INFORMATIONS TECHNIQUES

### CONFORT SÉCURITÉ ENTRETIEN

Pour la sécurité cette piscine est équipée d'un volet automatique à lames polycarbonate solaire.

Le volet prend place dans un coffre technique finition caillebotis en tôle inox V4A podotactile.

Le système de traitement et gestion de la filtration est domotisé, par un appareil type DOMOPOOL.

La stérilisation se fait par chlore liquide plus désinfection bio UV.

Filtration par deux filtres à haut rendement à verre calibré de la marque LACRON plus deux pompes de circulation marque SPECK BADU.

**BE PISCINES**  
WWW.BEPISCINES.CH



BE PISCINES

WWW.BEPISCINES.CH

PROMENADE DE SAINT- ANTOINE 20

**1204 GENEVE**

info@bepiscines.ch - Tél. 022 518 47 38

photographies : Fabrice Ferrer - [www.studiofabriceferrer-pro.com](http://www.studiofabriceferrer-pro.com)

CONCEPTION TOUS DROITS RÉSERVÉS BE PISCINES SA 2022